INTUBACION ENDOTRAQUEAL PERISUBMENTAL DE DOBLE VIA (IEPSDV)

Autor

Hernández Altemir F. (*). (*)University of Zaragoza, Spanish Society of Oral and Maxillofacial Surgery, European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery and the Head and Neck Surgery, Spanish Association of Head and Neck Surgery, Spain Skull Base Surgery Association.

Colaboradores

Hernández Montero, Sofía (**), Hernández Montero, Susana (***), Hernández Montero, Elena (****). (**) University Master of Oral Implants and Prostodontic, UAX Madrid, Zaragoza University. (***) Zaragoza University (Medicine Oral and Pathology), Endodontic. (****) ORL Viladecans Hospital and Institute García-Ibáñez of Otoneurosurgery (Barcelona).

Introducción

Para evitar cicatrices externas y otros posibles inconvenientes de la Intubación submental clásica, emplearemos en casos seleccionados, un tubo endotraqueal anillado, que se bifurca, con prácticamente todas los elementos funcionales del endotraqueal convencional

Material y Método

Para llevar a efecto el procedimiento, empleamos un tubo anillado endotraqueal, que recuerda a los convencionales, pero, especialmente diseñado, para efectos similares, que partiendo de lo establecido, en cuanto a su disposición, morfología, función, asiento del manguito y sus elementos de función, se hace bifurcado, sobrepasado el espacio supraglótico y sin solución de continuidad y con menores calibres, para facilitar su deslizamiento intraoral, perisubmental, peribucal y de exteriorización, para ejercer ya, funciones de ventilación y proceder al acto quirúrgico.

Pormenorizamos y "aislamos" en el texto, el dispositivo de la (Fig. 1) en detalle y en la (fig.2), en esquema aplicativo , con su denominación primitiva en el texto (*), y más adelante, en la bibliografía adjunta:

El lector, puede entender del mismo, sin muchas explicaciones, que su funcionamiento, no deja de ser muy diferente, de los procedimientos de intubación endotraqueal convencional y/o por vía submental clásica y eso sí, quizás, si cambian, aunque moderadamente, sus efectos cómo técnica y no en cuanto, a sus indicaciones.

Resultados y Conclusiones

La (IEPSDV), tiene su base, cómo no puede ser de otra manera, en la experiencia aplicativa de la Intubación submental tradicional.



FIG. 1



FIG. 2